

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

A...

Fabricant	Référence module	
AXITEC	- AC-xxxM/156-60S-xxx - AC-xxxM-60S-xxx - AC-xxxMH-120S-xxx - AC-xxxMH/120V-xxx - AC-xxxMH/120S-xxx - AC-xxxMG/120V-xxx	
AUO BENQ	- SunVivo-PM060MW2/PM060MB2xxx - SunBravo-PM060MW4Plus/PM060MW4xxx	
ASTROENERGY	- CHSM6610M et CHSM6610M/HV.xxx - CHSM60M(BL)-HC.xxx - CHSM60M(BL)-HC.xxx - CHSM60M(BL)-HC-series166.xxx	
ALEO SOLAR	- S19HE-S19L.xxx - S79HE-S79L.xxx - X59HE-X59L.xxx - X79HE-X79L.xxx - P23-P23L.xxx - P23-P23L.xxx - X61Premium-255-265W-X61L.xxx - X63-325-333W-X63L.xxx - X63Premium-340-345W-X63L.xxx - X81Premium-250-260W-X81L.xxx - X83Premium-320-330W-X83L.xxx - X83Premium-333-345W-X83L.xxx	
AEG	- AS-M605B-xxx - AS-M608-xxx - AS-P605B-xxx - AS-P608-xxx - AS-M1202-H(M6)-xxx - AS-M1202Z-H(M6)-xxx - AS-M1202B-H(M6)-xxx - AS-M1202B-H(cellules G1)-xxx - AS-M1203-H(M6)-xxx - AS-M1203Z-H(M6)-xxx	
ACnergy	- ACN-60FB-xxx-xxx - ACN-120FB-xxx-xxx - ACN-120WOB-xxx-xxx	

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

B...

Fabricant	Référence module	
BYD	• BYDM6K-30-5BB-xxx • BYDM6K-30-5BB-xxx • BYDMIK-30-SERIES-5BB-xxx • BYDMIK-36-SERIES-5BB-xxx • BYDMIK-36-SERIES-5BBBLACK-xxx • BYDPHK-36-SERIES-5BBBLACK-xxx	
BOURGEOIS (SOLIPAC)	• BG-PV-BIV60-300 • BGPV(BK)-xxxM-MCSI-xxx • DMxxxG1-60HBB(black)-xxx • BGPV(BK)-365MCSI-BGPV60-xxxFB-xxx • BGPV440-BGPV72-xxx-xxx	
BLAUPUNKT	• GAN60xxxW-xxx	
BISOL	• BISOLBMO280-305Wc • BISOLBMOPremium-xxx • BISOLBMO-xxx • BISOLDuplex_BDO-xxx	

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

C...

Fabricant	Référence module	
CS WISMAR (SONNENTROMFABRIK)	• EXCELLENTGLASS/GLASSM60-Balance-xxxM60 • EXCELLENTGLASS/GLASSM60-Smart-xxxM60 • EXCELLENTGLASS/GLASSM60-Black-xxxM60	
CANADIAN SOLAR	• CS6K- xxxP-xxx • CS6K- xxxMS-xxx • CS3K- xxxP-xxx • CS3K- xxxMS-xxx • CS3K- xxxMS_AllBlack-xxx • CS3L- xxxP-xxx • CS3L- xxxMS-xxx • CS1H-xxxMS-xxx • CS1H-xxxMS-xxx	

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

D...

Fabricant	Référence module	
DUALSUN	• xxxM-60-0BBP-xxx • xxxM-60-3BBPIxxx • xxxM-60-3BBPNxxx • DualsunFlashxxxM-60-0BBP-xxx • DualsunFlashxxxM-60-00-xxx • DualsunFlashxxxM-120-00-xxx • DualsunFlashxxxM-72-00-xxx • DualsunFlashxxxM-144-00-xxx • xxxM-60-3BBPIxxx • xxxM-60-3BBPNxxx • DualsunFlashACBlack300Wc • DualsunFlashxxxM6-120SW-01-xxx • DualsunFlashShingleDSxxxG1-360SBB5-xxx • DualsunFlashxxxM-60-0BBP-xxx • DualsunFlashHalfCutxxx120-M6-02-xxx • DualsunFlashDSxxx-120M6-02-xxx • DualsunFlashShingleDSxxxG1-360SBB5-xxx • DualsunFlashDS500-132M10-01-xxxM-120-00-xxx • DSTIxxxG1-360SBB5-xxx • DSTNxxxG1-360SBB5-xxx	
DMEGC	• DMxxxG1-60HBB-xxxx • DMxxxG1-60HBW-xxx • DMxxxM6-60HBBSeries-xxx • DMxxx-M6-60HSWSeries-xxx • DMHxxxM6-60HBW(white)-xxx • DMxxxM10-54HSW-xxx	
DAS SOLAR	• DASWH120P6-xxx-xxx	

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

E...

Fabricant	Référence module	Dimension
EDF ENR-PHOTOWATT	polycristallins-PERC-120 demi-cellules PW60LHT-Cxxx	
EURENER	- PEPV SUPERIORxxx - PEPV SUPERIORxxx - PEPV SUPERIORxxx - PEPV SUPERIORxxx - MEPV TURBO SUPERIORxxx - MEPV TURBO SUPERIORxxx - MEPV TURBO SUPERIORxxx - MEPV TURBO SUPERIORxxx - MEPVULTRA330-xxx - MEPVULTRA330-xxx - MEPV Standard – All Black-xxx - MEPV Standard – All Black-xxx - MEPV Clear – CEPV-xxx - PEPV Clearxxx - PEPV Clearxxx - MEPV TURBO SUPERIOR xxx BLACK xxx - MEPV TURBO SUPERIOR xxx-xxx - MEPVxxxBlack-xxx - MEPVxxx-xxx - MEPV TURBO PLUS xxx-xxx	992mm x 1640mm x 40mm 992mm x 1640mm x 35mm 992mm x 1650mm x 40mm 992mm x 1650mm x 35mm 0,992m x 1,640m x 40mm 0,992m x 1,640m x 35mm 0,992m x 1,650m x 40mm 0,992m x 1,650m x 35mm 0,992m x 1,640m x 35mm 0,992m x 1,640m x 40mm 0,992m x 1,640m x 40mm 0,992m x 1,640m x 35mm 0,992m x 1,640m x 35mm 992mm x 1650mm x 40mm 992mm x 1650mm x 35mm 992mm x 1640mm x 40mm 992mm x 1640mm x 35mm 0,992m x 1,675m x 35mm 0,992m x 1,675m x 40mm 992mm x 1957mm x 40mm

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

F...

Fabricant	Référence module	Dimension
FUTURASUN	• FUxxxMNEXT-xxx • FUxxxMNEXT Pro-xxx • FUxxxMNEXT Pro-xxx • FUxxxMSilkPro-xxx • FU-xxxP • FU-xxxP • FU-xxxP • FUxxxMSilk Pro-xxx • FUxxxP-xxx • FUxxxM-xxx • FUxxxPSilk-xxx • FUxxxMSilk-xxx • All Black FUxxxM • FUxxxM • FUxxxMNEXT-xxx • FUxxxMNEXT-xxx • FUxxxM • FUxxxM-xxx • FUxxxMNEXT-xxx	• 1979 × 1002 × 40mm • 1684 × 1002 × 35mm • 2008 × 1002 × 35mm • 1765 × 1048 × 35mm • 1490 × 990 × 35mm • 1650 × 990 × 40 mm • 1957 × 990 × 40mm • 1755 × 1038 × 35mm • 0,990m x 1,650m x 35mm • 0,990m x 1,650 × 35mm • 1650 × 990 × 35mm • 1650 × 990 × 35mm • 1650 × 990 × 35mm • 1665 × 1002 × 35mm • 1580 × 808 × 35mm • 1957 × 990 × 40mm • 1979 × 1002 × 40mm

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

H...

Fabricant	Référence module	
HYUNDAI	- HiE-SxxxSG.xxx - HiF-SxxxFG.xxx - HiE-SxxxVG.xxx	
HECKERT	- NeMo2.0 60M - NeMo2.0 60P	

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

J...

Fabricant	Référence module	
JONSOL	• JSBM120xxx158B5-xxx • JSBM120xxx166B9-xxx • JSM120-xxx • JSM120BF-xxx • JSBM120xxx158B5-xxx • JSBM120xxx166B9-xxx	
JINKO SOLAR	• JKMxxxPP-60(5BB) • JKMxxxM-60H ou JKMxxxM-60H-V-xxx • JKM325M-60HB-V-xxx • Tiger Mono-facial-JKMxxxM-6TL3 ou JKMxxxM-6TL3-V-xxx • Tiger All Black Mono-facial-JKMxxxM-6RL3-B-xxx • Tiger Mono-facial-JKMxxxM-6RL3 ou JKMxxxM-6RL3-V-xxx • TR60MMono-facial-JKMxxxM-6TL4 ou JKMxxxM-6TL4-V-xxx	
JA SOLAR	• JAM60S20-xxx/MR-xxx • JAM60S21-xxx/MR-xxx	

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

L...

Fabricant	Référence module	
LG ELECTRONICS	• LG NeON 2 Bifacial LGxxxN1T-L5 • LG NeON 2 Bifacial LGxxxN2T-L5 • Monocristallins LG NeON R Prime LGxxxQ1K-V5-xxx • LG Mono X Plus LGxxxS1W-U6,xxx • LG Neon 2 LGxxxN1C-E6 • LG Neon 2 LGxxxN1K-E6 • LG Neon 2 LGxxxN1T-E6 • LG Neon 2 LGxxxN2T-E6 • Monocristallins LG NeON R LGxxxQ1C-A6-xxx • Monocristallins LG NeON R LGxxxQ1K-A6-xxx • LG NeON 2 LGxxxN1C-V5,xxx • LG Mono X Plus LGxxxS1C-U6,xxx • LG NeONtm2-LGxxxN1C-A5(update 2017) • Monocristallins LG NeON2Black LGxxxN1K-V5(Black) (update2018)xxx • Monocristallins LG NeON2 LGxxxN1C-V5(update2018)xxx • Monocristallins LG NeON R LGxxxQ1C-A5(update2018)xxx • LG NeON 2 Bifacial LGxxxN2T-A5(update 2018) • LG NeON2 LG340N1C-A5-LG335N1C-A5-LG330N1C-A5 • Monocristallins LG NeON2 LGxxxN1C-V5-xxx • Monocristallins LG NeON2 Black LGxxxN1K-A5(Full Black)-xxx • Monocristallins LG NeON2 Black LGxxxN1K-V5(Full Black)xxx • LG NeONtm2 Bifacial LGxxx-N1T-V5,xxx • Monocristallins LG NeON R LGxxxQ1C-A5-xxx • Monocristallins LG NeON R LGxxxQ1C-V5-xxx • Monocristallins LG NeON R Prime LGxxxQ1K-V5-xxx • LG NeON 2 Bifacial LGxxxN2T-A5(update2018) • LG NeON 2 Bifacial LGxxxN2T-J5 • LG NeON 2 Bifacial LGxxxN2T-V5 • LG NeON 2 LGxxxN1C-N5,xxx • LG NeONtm2 Black LGxxxN1K-L5,xxx • Monocristallins LG NeON R LGxxxQ1C-V5-xxx	

Fabricant	Référence module	
LG ELECTRONICS	• LG NeON 2 Bifacial LGxxxN2T-J5 • LG Mono X Plus LGxxxS1C-U6,xxx • LG Mono X Plus LGxxxS2W-U6,xxx • LG NéoN 2 LGxxxN1C-N5,xxx • LG NéoNtm2 Black LGxxxN1K-N5,xxx	
LONGI	• monocristallins PERC-Half Cut Hi-Mo4 LR4-60HBD-xxxM-xxx • monocristallins PERC-Half Cut LR4-60HPH-xxxM-xxx • monocristallins PERC-Half Cut LR4-60HPB-xxxM-xxx • monocristallins PERC HiMo4-Half Cut LR4-60HPH-xxxM-xxx • monocristallins PERC Bifacial-Half Cut Hi-Mo4 LR4-60HBD-xxxM-xxx • monocristallins PERC-Half Cut-Hi-Mo4 (Black) LR4-60HPB-xxxM-xxx • monocristallins PERC-Half Cut-Hi-Mo4 LR4-72HPH-xxxM-xxx • monocristallins PERC-HiMo4-Half Cut LR4-60HIH-xxxM-xxx	

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

M...

Fabricant	Référence module	
MYLIGHT SYSTEMS	• QUARTZ 300 • BLACK CRYSTAL-xxx • BLACK CRYSTAL 375 Wc • BLACK CRYSTAL 330 Wc • BLACK BIFACIAL 330 Wc	
München Energieprodukte GmbH	• monocristallins 166 M6 cells half cut de référence MSMDxxxM6-72-xxx • monocristallins Half cut de référence: MSMDxxxM6-60-xxx	
MAXEON	• Série Maxeon 5 - modules Monocristallins SPR-MAX5-xxx-E3-xxx	

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

O...

Fabricant	Référence module	
OSILY ENERGY	Monocristallins Black-144demi-cellules OS41PVP42-xxx	

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

P...

Fabricant	Référence module	
PERLIGHT	Monocristallins BLACK Plus PLM-xxxMB-60SERIES-xxx	
PEIMAR	- SG285P-RESIDENTIAL LINE - SG290P-RESIDENTIAL LINE - SG310M (FB) -RESIDENTIAL LINE - SG315M (BF) - SG340P-COMMERCIAL LINE - SG370M-COMMERCIAL LINE - SG375M-COMMERCIAL LINE - SM325M (FB)-RESIDENTIAL LINE - SM330M (BF)-RESIDENTIAL LINE - SM400M-COMMERCIAL LINE - SP340M (BF)-SUPER POWER LINE - Monocristallins RESIDENTIAL LI-NE-6BB/9BB-M6-PERC-60 cellules SF345(FB)-xxx - Monocristallins RESIDENTIAL LI-NE-6BB/9BB-M6-PERC-60 cellules SF350(BF)-xxx - Monocristallins HALF CELL LINE -6BB/9BB-M6 Half-PERC-144 cellules OR6H450M-xxx - Monocristallins HALF CELL LINE -6BB/9BB-M6 Half-PERC-120 cellules OR6H375M(BF)-xxx	
PANASONIC	- HIT VBHNxxxSJ25-xxx - HIT VBHNxxxSJ46-xxx - HIT VBHNxxxSJ53-xxx - HIT + VBHNxxxSJ53-xxx - HIT Kuro VBHNxxxKJ01-xxx - HIT VBHNxxxKJ01-xxx - HIT VBHNxxxSJ47-xxx	

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

Q...

Fabricant	Référence module	
Q-CELLS	• monocristallins Q.PROBFR-G4.1-xxx • monocristallins Q.ANTUM Q.PEAK-G4-1-xxx • monocristallins Q.PEAK DUO-G5-xxx • monocristallins Q.PEAK DUO BLK-G5-xxx • monocristallins Q.PEAK DUO-G6-xxx • monocristallins (Half cell) Q.PEAK DUO BLK-G6-xxx • monocristallins Q.PEAK DUO-G7-xxx • monocristallins Q.PEAK DUO-G8-xxx • monocristallins (Half Cell) Q.PEAK DUO BLK-G8-xxx • monocristallins (Half Cell) Q.PEAK DUO ML-G9-xxx • monocristallins (Half Cell) Q.PEAK DUO BLK-G9-xxx • monocristallins (Half Cell) Q.PEAK DUO BLK ML-G9-xxx • monocristallins (Half Cell) Q.PEAK DUO BLK ML-G9±xxx • monocristallins Q.PEAK DUO-G8±xxx	

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

R...

Fabricant	Référence module	
RECOM	- monocristallins demi-cellules-série „Black Panther“-5BB-RCM-xxx-6ME-xxx - monocristallins demi-cellules-série „Black Panther“9MBBRCM-xxx-6ME-xxx - monocristallins demi-cellules-série „Black Panther“RCM-xxx-6ME-xxx - monocristallins cellules Schingled-série „Puma“RCM-xxx-SMB-xxx - monocristallins cellules Schingled-série „Puma“RCM-xxx-SMK-xxx	
REC SOLAR	- Monocristallins REC TWINPEAK 2 Mono SERIES RECxxxTP2M-xxx - Monocristallins REC N PEAK SERIES RECxxxNP-xxx - Polycristallins REC TWINPEAK 2 SERIES RECxxxTP2-xxx - Monocristallins REC TWINPEAK 2 Mono SERIES RECxxxTP2M-xxx - Monocristallins REC N PEAK SERIES RECxxxNP-Black-xxx - Monocristallins REC ALPHA Black series-Half Cut-RECxxxAA-xxx - Monocristallins REC ALPHA Black Series-Half Cut-full black RECxxxAABlack-xxx	

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

S...

Fabricant	Référence module	
SUNPOWER	- Série Performance P17-modules Mono-cristallins SPR-P17-xxx-COM - Série Performance P19-modules Mono-cristallins SPR-P19-xxx-BLK - Série Performance P19-modules Mono-cristallins SPR-P19-xxx-COM - Monocristallins (Maxeon Gen II) „MA-XEON 2-SPR-MAX2-xxx-xxx - Monocristallins „MAXEON 3-SPR-MAX3-xxx-BLKxxx - Monocristallins (Maxeon Gen III) „MA-XEON 3-SPR-MAX3-xxx-xxx - Monocristallins (Maxeon Gen III) „MA-XEON 3-SPR-MAX3-xxx.COM-xxx - Monocristallins (Maxeon Gen II) „E-Series-E20-xxx-COMxxx - Monocristallins „SPR-P3-xxx-BLK-xxx - Monocristallins „SPR-P3-xxx-COM-xxx - Série Performance 3-modules Monocristallins „SPR-P3-xxx-COM-1500 - Série Maxeon 3-modules Monocristallins „SPR-MAX3-xxx-COM-xxx - Série Maxeon 5-modules Monocristallins „SPR-MAX5-xxx-E3-xxx - Série Performance 3-modules Monocristallins „SPR-P3-xxx-BLKxxx	
SUNRISE	- monocristallins PERC „SR-M660 Series - SR-M660xxx - monocristallins (série classique) „SR-M660 Black Series -SR-M660xxx - monocristallins (série MBB) L-Half cell (demi cellule- série large) „SR-M660HL Series-SR-M660xxxHL - monocristallins (série MBB) L-Half cell (demi cellule- série large) „SR-M672HL Series-SR-M672xxxHL - monocristallins „demi-cellules-SR-M660xxxHL	
SUNMAN	- SMAxxxM-6X10DW-xxx - SMAxxxM-6X10DW-xxx	285, 290 Watts 295, 300 Watts
SOLUTIUM	monocristallins PERC „SLCxxx-60M-FB-xxx	

Fabricant	Référence module	
SUNERG	- X-MAX PLUS MONOCRISTALLINS-XM460xxxI+35(IB+35) - monocristallins X-Half Cut „XMHC60xxxB±xxx - monocristallins X-Half Cut „XMHC60xxxBW±xxx - monocristallins X-MAX XL „XM460xxxIBW+35-xxx - monocristallins X-MAX „XM460xxxI+35 (IB+35)-xxx - monocristallins X-CLASSIC „XM60/156-xxxC±xxx	
SOLUXTEC	- Multicristallins „Das Modul multi serie-xxx - Monocristallins „Das Modul mono serie-xxx „DAS MODUL Mono Serie -DMMxxx-xxx „DAS MODUL Poly Serie -DMPxxx-xxx „DAS MODUL Mono FS Serie -DMMFSxxx-xxx „DAS MODUL Poly Serie -DMPxxx-xxx - monocristallins-PERC-FS-5BB(gamme DAS MODUL MONO FS)-“DMMFS-xxx-xxx - monocristallins-PERC-FS-5BB(gamme DAS MODUL MONO FS PURE GLASS SERIE)-“DMMFS-xxxPG-xxx	0,991m x 1,640m x 35mm 1005 mm x 1665mm x 35mm
SOLAREEDGE	- monocristallins PERC „SPVxxx-60MMJ-xxx - Monocristallins SMART (PERC-Half-cut-All black) „SPVxxx-R60LBMG - Monocristallins SMART (PERC-Half-cut) „SPVxxx-R60LWMG - Monocristallins SMART (PERC-Half-cut) „SPVxxx-R60DBMG - Monocristallins SMART (PERC-Half-cut) „SPVxxx-R60DBMG - Monocristallins SMART (PERC-Half-cut) „SPVxxx-R60DWMG - Monocristallins SMART (PERC-Half-cut) „SPVxxx-R60DWMG	1038 × 1755 × 40mm 1052 × 1776 × 40mm 1052 × 1776 × 40mm 1038 × 1755 × 40mm
SOLARWATT	- monocristallins „VISION60M-xxx - monocristallins „VISION 60M HIGH POWER- SolarWatt Vision 60M High Power-xxx - monocristallins „VISION 60M Stylexxx - polycristallins „VISION60Pxxx - monocristallins „ECO 60M-xxx - monocristallins „ECO 60M-xxx - monocristallins „ECO 60M Style-xxx - monocristallins „VISION60M-xxx - monocristallins „ECO 120M-xxx - monocristallins „ECO 60M Style-xxx	285, 290, 295 Watts 280, 285, 290 Watts 295, 300, 305 Watts 295, 300, 305 Watts 305, 310, 315, 320 Watts 310, 315, 320, 325 Watts
SHARP	- monocristallins(black)“NU-JCxxxB-xxx - monocristallins“NU-JCxxx-xxx - monocristallins(black)“NU-JCxxxB-xxx - monocristallins“NU-JCxxx-xxx - monocristallins(black)“NU-JDxxxM-xxx - monocristallins (silver)-9BB-Half Cut „NU-JDxxx et NU-JDxxxM-xxx - monocristallins (silver)-9BB-Half Cut „NU-JDxxx et NU-JDxxxM-xxx	1684 × 1002 × 40mm 1684 × 1002 × 40mm 1765 × 1048 × 35mm 1765 × 1048 × 35mm 2108 × 1048 × 40mm 2108 × 1048 × 35mm

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

T...

Fabricant	Référence module	
TRINA	• multicristallins HONEY (120 Half-Cut) „TSM.xxx-PE06H-xxx • monocristallins HONEY (120 Half-Cut) „TSM.xxx-DE06M.08(II)-xxx • monocristallins HONEY (120 Half-Cut) „TSM.xxx-DD06M.05(II)-xxx • monocristallins TALLMAX -(144 Layout) „TSM.xxx-DE15M(II)-xxx • monocristallins DUOMAX Twin – Bifacial-Dual Glass (144 Layout) „TSM.xxx-DEG15MC.20(II)-xxx • monocristallins HONEY (120 Half-Cut) „TSM.xxx-DE06M(II)-xxx • monocristallins HONEY (120 Half-Cut) „TSM.xxx-DE06M.08(II)-xxx • monocristallins HONEY (120 Layout) „TSM.xxx-DE08M.08(II)-xxx • monocristallins TALLMAX (144 Layout) „TSM.xxx-DE17M(II)-xxx • monocristallins DUOMAX Twin-Bifacial-Dual Glass (144 Layout) „TSM.xxx-DEG17MC.20(II)-xxx • monocristallins VERTEX Bifacial – Dual Glass „TSM.xxx-DEG18MC.20(II)-xxx • monocristallins VERTEX „TSM.xxx-DE18M(II)-xxx • monocristallins VERTEX Bifacial-Dual Glass „TSM.xxx-DE09-xxx • monocristallins DUOMAX Twin-Dual Glass 120 Layout „TSM.xxx-DEG8MC.20(II)-xxx • monocristallins HONEY (120 Layout) „TSM.xxx-DE08M(II)-xxx • monocristallins VERTEX S-“TSM.xxx-DE09-xxx • monocristallins VERTEX S-“TSM.xxx-DE09.05-xxx • monocristallins VERTEX S Bifacial-“TSM.xxx-DE09.08-xxx	

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

U...

Fabricant	Référence module	
ULICA SOLAR	monocristallins -Half cut - „UL-xxxM-120	

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

V...

Fabricant	Référence module	
VOLTEC	• polycristallins (bi-verre transparent) „BIVA VSPB • monocristallins (bi-verre transparent) „BIVA VSMB • Polycristallins „TARKA 60 VSPS • Monocristallins „TARKA 60 VSMS • Monocristallins „TARKA 120 demi cellules -VSMS • Monocristallins demi cellules c-si- PERC“TARKA 120-VSMSxxx	

Système SolidRail modules PV approuvés par l'ETN



Les modules suivants – classés par fabricant – sont approuvés dans l'ETN de ce système de montage.

A | B | C | D | E | F | H | J | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y |

Y...

Fabricant	Référence module	
YINGLI	• Monocristallins YGE 60 Cell series 2 „YLxxxP-29b et YLxxxP-29b (1500V)-xxx • Monocristallins YGE 72 Cell series 2 „YLxxxP-35b et YLxxxP-35b (1500V)-xxx • Monocristallins YLM 60 Cell „YLxxxD-30b et YLxxxD-30b (1500V)-xxx • Monocristallins YLM 72 Cell „YLxxxD-36b et YLxxxD-36b (1500V)-xxx • Monocristallins YLM 120 Cell (Half Cell) „YLxxxD-30b 1/2 et YLxxxD-30b 1/2 (1500V)-xxx • Monocristallins YLM 144 Cell (half Cell) „YLxxD-36b 1/2 et YLxxxD-36b 1/2 (1500V)-xxx	